



# Manuale aziendale Coronavirus

Vademecum aziendale per la prevenzione  
del coronavirus

# Indice

Controllo Temperatura

Utilizzo Mascherina

Lavaggio Mani

Sospetto Contagio

Precauzioni

# Controllo Temperatura

All'ingresso al lavoro sottoporsi al **controllo della temperatura** attraverso termometri a infrarossi (che limitano il contatto tra le persone).



Tale controllo deve essere effettuato anche alla fine dell'orario lavorativo in modo da consentire un monitoraggio delle condizioni di salute del personale dipendente.

Nei casi in cui sia prevista l'interruzione delle attività lavorative per pausa mensa, al rientro i lavoratori devono sottoporsi al controllo della temperatura.

Tale procedura è attuabile **solamente** in seguito alla sottoscrizione di un **accordo sindacale aziendale**, vietando la registrazione delle temperature in formato elettronico o cartaceo.



L'accordo aziendale dovrà individuare anche i soggetti che saranno impegnati nel **controllo** delle temperature, dotati di appositi **dispositivi di sicurezza**, i quali dovranno attenersi alle indicazioni di seguito riportate.

Se attuabile, può essere attivato il **telelavoro**.



# Utilizzo Mascherina

Fornire al personale dipendente mascherina di tipo chirurgico (e nel caso di esposizione professionale **mascherine facciali filtranti del tipo FFP2 / FFP3**)



Istruzioni indossamento mascherina:



**1**

Prima di indossare la mascherina, **lavati le mani** con acqua e sapone o con una soluzione alcolica (igienizzanti per le mani concentrazione di alcool di almeno il 60%)



**2**

**Copri bocca e naso** con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto



**3**

**Evita di toccare** la mascherina mentre la indossi; se la tocchi, lavati le mani



**4**

Quando diventa umida, **sostituiscila** con una nuova e **non riutilizzarla**; infatti sono maschere mono-uso



**5**

Togli la mascherina prendendola **dall'elastico** e non toccare la parte anteriore della mascherina; **gettala immediatamente** in un sacchetto chiuso e **lavati le mani**.


# Sospetto Contagio

Nel caso in cui un lavoratore sospetti di sviluppare una patologia influenzale, questo deve **allontanarsi dagli ambienti di lavoro**, essere **munito di mascherina** (anche di tipo chirurgico in modo da limitare la propagazione di aerosol nell'ambiente di lavoro, inoltre in caso di tosse e starnuti il dipendente dovrà coprirsi con il gomito o con altra superficie in grado di limitare la propagazione dell'aerosol negli ambienti)



**Ogni caso sospetto deve essere segnalato al Medico Competente**

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:



**Evitare** contatti ravvicinati con la persona malata;



Se disponibile, **fornirla di una mascherina** di tipo chirurgico;



**Lavarsi accuratamente le mani**. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;



**Far eliminare in sacchetto** impermeabile, direttamente **dal paziente**, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodotti durante le attività sanitarie del personale di soccorso;




Procedere alla **pulizia delle superfici** e/o delle attrezzature di lavoro utilizzate dal dipendente.

# Lavaggio Mani

Lavarsi **spesso** le mani, non solo tutte le volte che sono visibilmente sporche; per **ridurre il rischio** d'infezioni virali e/o batteriche è importante abituarsi a lavarsi le mani **frequentemente**, soprattutto se si trascorre del tempo fuori di casa, in **luoghi pubblici** che sono spesso poco igienici. Alcune situazioni richiedono particolare attenzione, ed è quindi buona pratica lavarsi le mani **prima** di preparare da mangiare; **mangiare**; prima e dopo essere stati vicini a qualcuno che è **malato**; prima e dopo aver medicato una **ferita**; dopo aver usato il **bagno**; dopo aver cambiato il **pannolino** a un bambino; dopo aver **starnutito** o dopo essersi **soffiati il naso**; prima di applicare o rimuovere le **lenti a contatto**; dopo aver toccato un **animale**; dopo aver toccato **cibo crudo**; dopo aver maneggiato **spazzatura** o maneggiato **soldi**; dopo aver usato un mezzo di trasporto (**bus, taxi, auto** ecc.) o aver soggiornato in luoghi molto **affollati**, come **palestre**, sale d'aspetto di **ferrovie, aeroporti, cinema** e così via.

1. **Bagna** le mani con l'acqua
2. Applica una quantità di **sapone** sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. **Friziona** le mani palmo contro palmo
4. Il palmo destro sopra il dorso sinistro **intrecciando** le dita tra loro e viceversa
5. Palmo contro palmo **intrecciando** le dita tra loro
6. Dorso delle dita **contro** il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
7. **Frizione** rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa
8. **Frizione** rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa
9. **Risciacqua** le mani con l'acqua
10. **Asciuga** accuratamente con una salvietta monouso
11. Usa la **salvietta** per chiudere il rubinetto
12. Una volta asciutte, le tue mani sono **sicure**.



# Precauzioni

È consigliabile che i datori di lavoro forniscano aree per la distribuzione di **gel a base alcolica** (min. 60% alcool).

Le medesime precauzioni devono essere adottate anche per il personale esterno all'azienda (es. impresa di pulizie, visitatori, trasportatori)

Se possibile, effettuare **interviste** al personale "viaggiatore" in modo da monitorare la provenienza e confrontarla con le aree di sviluppo dell'epidemia.

Nelle aziende che usufruiscono di vettori stradali (trasportatori), gli autisti sono invitati a **rimanere all'interno delle cabine di guida** al fine di minimizzare le possibilità di contagio.

In caso di riunioni, prediligere mezzi di **videoconferenza** (es. skype) oppure ogni partecipante è invitato ad attuare le misure di prevenzione igienica di carattere generale.

Ove, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a **contatto con un soggetto** che risponda alla definizione di caso sospetto di cui all'all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020 e successive (che aggiorna quella precedente del 22/1/2020), si **provvederà** - direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall'azienda - a **contattare i servizi sanitari** segnalando che si tratta di caso **sospetto per nCoV**.

Se possibile, **limitare** le trasferte lavorative

Nel caso in cui le trasferte lavorative non possano essere annullate, il personale dovrà **attenersi alle misure di prevenzione** di carattere generale e adottare le misure di prevenzione attuate dai gestori dei servizi di trasporto.





Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

[www.conflavoro.it](http://www.conflavoro.it)

[info@conflavoro.it](mailto:info@conflavoro.it)

800 911 958

